

Det udfordrende blodtryk

Case - del 3



Erna får i.v. Minrin, som giver timediuresser omkring 100 ml/t.

Familien er nu ankommet til hospitalet og har haft en samtale med personalet, hvor de er blevet informeret om, at Ernas tilstand desværre er meget alvorlig, og Erna er uafvendelig døende.

Efter samtalen går familien ind på stuen for at være sammen med Erna.

Erna får Noradrenalin 0,10 mikrogram/kg/min, men i løbet af kort tid falder blodtrykket til 80/40 mmHg.

Spørgsmål til diskussion



- Hvad kan en fysiologisk forklaring være på det faldende blodtryk?
- Hvilke behandlingsmuligheder er der for det lave blodtryk?
- Hvilke fordele og ulemper er der, ved de forskellige behandlingsmuligheder?

Det udfordrende blodtryk

Case - del 3



Erna får i.v. Minrin, som giver timediuresser omkring 100 ml/t.

Familien er nu ankommet til hospitalet og har haft en samtale med personalet, hvor de er blevet informeret om, at Ernas tilstand desværre er meget alvorlig, og Erna er uafvendelig døende.

Efter samtalen går familien ind på stuen for at være sammen med Erna.

Erna får Noradrenalin 0,10 mikrogram/kg/min, men i løbet af kort tid falder blodtrykket til 80/40 mmHg.

Spørgsmål til diskussion



- Hvad kan en fysiologisk forklaring være på det faldende blodtryk?
- Hvilke behandlingsmuligheder er der for det lave blodtryk?
- Hvilke fordele og ulemper er der, ved de forskellige behandlingsmuligheder?